

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Kupujúci: **Obec Ražňany**
Sídlo: Hlavná 235/62, 082 61 Ražňany
Zastúpený: Radovan Rokošný, starosta obce
IČO: 00 327 689
DIČ: 2020711693
Bankové spojenie:
IBAN:
E-mail: raznany@raznany.sk
(ďalej len "kupujúci")

Predávajúci: **EUROGASTROP, s. r. o.**
Sídlo: Čergovská 7002/10 080 01 Prešov
IČO: 44137761
IČ DPH: SK2022594453
DIČ: 2022594453
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 20057/P
Zastúpený: Klára Pribulová
Kontakt: 0908 980 093
(ďalej len "predávajúci")
(kupujúci a predávajúci ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

1. Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania zákazky malého rozsahu podľa § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky: **Kuchynské vybavenie pre projekt: „Denný stacionár v obci Ražňany“.**

2. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán.
- 2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu vo svojom mene, na vlastné náklady a zodpovednosť v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve predmet zmluvy - tovar bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 Technická špecifikácia, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy (ďalej aj ako „predmet zmluvy“) a previesť vlastnícke právo k tovaru.
- 2.3. Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu stanovenú v článku 3. Kúpna cena a predmet zmluvy prevziať v súlade s podmienkami v zmluve uvedenými.
- 2.4. Súčasťou dodania tovaru je aj doprava na miesto dodania, montáž, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie a odovzdanie dokladov potrebných na riadne užívanie tovaru kupujúcemu. Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený až riadnym splnením záväzkov podľa tejto zmluvy.

3. Kúpna cena

- 3.1. Ceny sú zmluvnými stranami dohodnuté v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., sú v súlade s cenovou ponukou predávajúceho zo dňa 30.06.2025 pre zákazku pod názvom: **Kuchynské vybavenie pre projekt: „Denný stacionár v obci Ražňany“**, sú maximálne, nemenné a záväzné počas platnosti zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním predmetu zmluvy, vrátane nákladov na dopravu na miesto dodania, montáž, prípadné uvedenie do prevádzky, clo a balenie a iné.

- 3.2. Cena za dodanie predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy:
Cena spolu
základ ceny pre DPH: **47 786,00 EUR**
DPH 23%: **10 990,78 EUR**
Celková cena za predmet zmluvy s DPH: **58 776,78 EUR**
(Slovom päťdesiatosemtisíc sedemstodesiatšesť EUR)
DPH bude účtovať predávajúci podľa platných predpisov.

4. Platobné podmienky a fakturácia

- 4.1. Platba bude vykonávaná bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy, po odovzdaní a prevzatí celého predmetu zmluvy na základe vystavenej záverečnej faktúry predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň, keď bude tovar dodaný a uvedený do prevádzky v mieste jeho dodania po splnení záväzkov predávajúceho pri dodaní tovaru v rozsahu podľa ustanovení tejto zmluvy. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho. Na plnenie predmetu zmluvy kupujúci predávajúcemu neposkytne preddavok, zálohu ani finančnú zábezpeku.
- 4.2. Faktúra musí mať predpísané náležitosti podľa Zák. č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a priložené doklady musia umožniť posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúra bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach pre kupujúceho.
Náležitosti faktúry sú najmä:
a) označenie "faktúra" a jej číslo,
b) identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), registrácia
c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou
d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej dodávky predmetu zmluvy,
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, zdaniteľné plnenie,
f) fakturovaná suma,
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
h) pečiatka a podpis.
Súčasťou faktúry musí byť i preberací protokol a dodací list (podpísané štatutárnymi zástupcami zmluvných strán).
- 4.3. Pokiaľ vystavená faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, bude neoprávnená alebo bude obsahovať nesprávne či neúplné údaje, kupujúci je oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre kupujúceho začne plynúť prevzatím nového, upraveného resp. oprávneného vystaveného daňového dokladu.
- 4.4. Lehota splatnosti faktúry sa dojednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán **na 60 dní od dátumu doručenia faktúry do sídla kupujúceho uvedeného v záhlaví tejto zmluvy**, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade chybné vystavenej faktúry je predávajúci povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy kupujúceho na odstránenie nedostatkov.
- 4.5. Sprievodný text faktúry musí obsahovať nasledovné náležitosti:
Názov projektu: **Kuchynské vybavenie pre projekt: „Denný stacionár v obci Ražňany“**
Názov predmetu zákazky: **Kuchynské vybavenie pre projekt: „Denný stacionár v obci Ražňany“**
Kód projektu: **13101-22-V03-00009**

5. Miesto a čas dodania a prevzatia predmetu zmluvy

- 5.1. Miesto dodania tovaru je: obec Ražňany, okres Sabinov, Prešovský kraj, kontaktná osoba: Radovan Rokošný, starosta obce.
- 5.2. **Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v rozsahu záväzku podľa tejto zmluvy do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy.**

- 5.3. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v celku tak ako je uvedené v Prílohe č. 1 Technická špecifikácia, nepripúšťa sa čiastkové dodanie predmetu zmluvy.
- 5.4. Predávajúci je povinný po dodaní tovarov na miesto dodania tento tovar inštalovať a uviesť do prevádzky. Až riadnym splnením povinností podľa tohto odseku zmluvy sa záväzok predávajúceho dodať tovar považuje za splnený.
- 5.5. Prevzatie predmetu zmluvy bude kupujúci potvrdzovať na dodacích listoch, kde budú uvedené minimálne nasledovné údaje:
- predmet dodania, jednotková cena, množstvo, cena spolu, údaje potrebné pre DPH, dátum dodania, podpisy a pečiatky oboch zmluvných strán.
- 5.6. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy zmluvné strany spíšu preberací protokol. Preberací protokol musí obsahovať údaje o množstve a druhu dodaného predmetu zmluvy, výrobné číslo, dátum a miesto dodania, podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, identifikáciu osôb, ktoré boli poučené o používaní predmetu zmluvy, vady predmetu zmluvy zistené pri jeho preberaní a lehoty odstránenia väd.
- 5.7. Dopravu na miesto určené kupujúcim zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana predmetu zmluvy pred jeho poškodením a znehodnotením.
- 5.8. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie dodaného predmetu zmluvy alebo vrátiť predmet zmluvy na náklady predávajúceho v prípade, že sa predmet zmluvy nezhoduje s predloženou ponukou predávajúceho, ak nemá vlastnosti dohodnuté v zmluve, nie sú predložené doklady k prevzatíu alebo je viditeľne poškodený.
- 5.9. Preberací protokol, ako aj dodací list budú vyhotovené v 2 origináloch, každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

6. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy

- 6.1. Vlastnícke právo na predmet zmluvy dodaný podľa podmienok špecifikovaných v tejto zmluve prechádza na kupujúceho odovzdaním predmetu zmluvy kupujúcemu a po uhradení kúpnej ceny špecifikovanej v článku 3 tejto zmluvy.
- 6.2. Kupujúci sa zaväzuje nepostúpiť predmet zmluvy tretím osobám ani vykonávať na ňom nevratné zásahy pred nadobudnutím vlastníckeho práva.
- 6.3. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho dňom jeho odovzdania a prevzatia kupujúcim.

7. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Predávajúci ručí za to, že predmet zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
- 7.2. Predávajúci zodpovedá i za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
- 7.3. Predávajúci poskytne kupujúcemu záručnú dobu na predmet zmluvy 24 mesiacov, ktorá začne plynúť podpísaním preberacieho a odovzdávacieho protokolu.
- 7.4. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy, ak boli spôsobené používaním predmetu zmluvy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným výrobcom alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.
- 7.5. Prípadné vady predmetu zmluvy bude kupujúci reklamovať písomnou formou u predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení vady.
- 7.6. Ak sa preukáže, že vada predmetu zmluvy je neodstrániteľná, predávajúci sa zaväzuje dodať náhradný predmet zmluvy zodpovedajúcej kvality.
- 7.7. Riadne reklamované vady je predávajúci povinný začať odstraňovať v lehote 5 dní odo dňa ich oznámenia na vlastné náklady.
- 7.8. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bola odstraňovaná vada.
- 7.9. Kupujúci má právo zabezpečiť odstránenie väd na predmete zmluvy, za ktoré zodpovedá predávajúci, inou osobou na náklady predávajúceho, ak predávajúci po oznámení zistených väd vady neodstránil do 10 pracovných dní.

8. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 8.1. Ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním predmetu zmluvy uvedeného v objednávke, je kupujúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z kúpnej ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.
- 8.2. Zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej kúpnej ceny za predmet zmluvy za každý deň omeškania je kupujúci oprávnený vyúčtovať predávajúcemu aj v prípade, že tento nezačne s odstraňovaním riadne reklamovaných väd a/alebo ich neodstráni v dohodnutých lehotách.
- 8.3. Pri omeškaní s plnením dodávok o viac ako 30 dní má kupujúci právo od nesplnených dodávok odstúpiť bez úhrady vzniknutých nákladov predávajúcemu.
- 8.4. Pri nesplatení faktúry v zmluvne dohodnutom termíne splatnosti uplatní oprávnená strana nárok na zaplatenie úroku omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania.
- 8.5. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody v celom rozsahu, ktorá vznikne zmluvnej strane z nesplnenia povinností upravených zmluvou druhou zmluvnou stranou, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.
- 8.6. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9. Práva a povinnosti zmluvných strán

- 9.1. Predávajúci je povinný:
- a) dodať predmet zmluvy riadne a včas za použitia postupov zodpovedajúcich platným právnym predpisom, technickým normám vzťahujúcim sa k predmetu zmluvy,
 - b) dodržiavať pri dodaní predmetu zmluvy zjednanie tejto zmluvy, riadiť sa dohodami zmluvných strán,
 - c) písomne informovať kupujúceho o skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na plnenie zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa, keď skutočnosť nastane alebo predávajúci zistí, že by mohla nastať,
 - d) odstrániť prípadné vady a nedostatky na predmete zmluvy na svoje náklady,
 - e) pri odovzdávaní predmetu zmluvy predviesť funkčnosť dodaného predmetu zmluvy a protokolárne ho odovzdať štatutárnemu zástupcovi kupujúceho v mieste dodania predmetu zmluvy.
- 9.2. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet zmluvy v dohodnutom termíne na dohodnutom mieste podľa tejto zmluvy.
- 9.3. Predávajúci sa zaväzuje pri inštalácii a montáži na mieste dodávky nepoškodiť a nezničiť priestory kupujúceho.
- 9.4. Predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri akejkoľvek kontrole v súvislosti s realizáciou zmluvy.
- 9.5. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom do uplynutia lehôt podľa ods. 6.3. článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a tiež povinnosť predávajúceho poskytnúť Oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Tretie osoby, prostredníctvom ktorých Prijímateľ dosahuje naplnenie a/alebo udržanie Cieľa Projektu, pri výkone kontroly/auditu zo strany Oprávnených osôb podľa tohto článku VZP (čl.13) sú povinné na požiadanie poskytnúť súčinnosť, informácie a dokumenty (napr. účtovné záznamy a iné), ktoré súvisia s Projektom, najmä s dodaním tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré boli financované z Prostriedkov mechanizmu.

10. Odstúpenie od zmluvy

- 10.1. Od kúpnej zmluvy môže odstúpiť každá zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti alebo bez udania dôvodov.
- 10.2. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na strane predávajúceho považujú zmluvné strany najmä, no nie výlučne:
- a) opakované nedodržanie dodacej lehoty,
 - b) opakované chybné dodávky zmluvne dohodnutého predmetu zmluvy,
 - c) nedodržanie zjednaného o poskytnutej záruke,
 - d) nedodržanie zmluvnej ceny uvedenej v tejto zmluve
 - e) nedodanie tovaru v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok
 - f) neodstránenie väd predmetu zmluvy za podmienok uvedených v tejto zmluve

Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na strane kupujúceho považujú zmluvné strany:

- a) opakované nedodržanie termínu splatnosti faktúry podľa tejto zmluvy,
 - b) ak predávajúci bude preukázateľne realizovať predmet zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej poskytnutej lehote.
- 10.3. Pod pojmom "opakované" zmluvné strany rozumejú 2-krát po sebe idúce porušenie dohodnutej povinnosti.
 - 10.4. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci a úradných miest.
 - 10.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.
 - 10.6. V prípade odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, zostávajú však zachované nároky na náhradu škody vzniknutej v priamej súvislosti s porušením zmluvných povinností.
 - 10.7. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
 - 10.8. Zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
 - 10.9. Všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a predpismi s ním súvisiacimi.

11. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať len formou písomných, vzostupne očíslovaných, podpísaných a datovaných dodatkov, na základe súhlasu oboch zmluvných strán.
- 11.2. Právne vzťahy, ktoré touto zmluvou nie sú upravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.3. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.5. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.
- 11.6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - príloha č. 1 Technická špecifikácia
- 11.7. Obe zmluvné strany sa zaväzujú písomne oznámiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy na druhej zmluvnej strane.
- 11.8. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.
- 11.9. Zmluva je vyhotovená v **3 vyhotoveniach**, z ktorých predávajúci obdrží 1 vyhotovenie a kupujúci 2 vyhotovenia.
- 11.10. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa príslušných právnych predpisov – v Centrálnom registri zmlúv.

05-08-2025

V Ražňanoch, dňa

Za

....
Ra
sta

05-08-2025

V PLEŠOVE dňa

Za Predávajúceho:

Technická špecifikácia/CENOVÁ PONUKA:

Názov zákazky: Kuchynské vybavenie pre projekt: „Denný stacionár v obci Ražňany“
Verejný obstarávateľ: Obec Ražňany, Hlavná 235/62, 082 61 Ražňany, IČO: 00327689

Obchodné meno:		EUROGASTROP, s. r. o.
Sídlo:		Čergovská 7002/10 080 01 Prešov
IČO:		44137761
Platca DPH (áno/nie):		áno
kontakt:		info@eurogastrop.sk 0908 980 093
dátum vypracovania cenovej ponuky:		30.6.2025

Poznámka:

1. Pokiaľ sa v nižšie uvedenom technickom zadani nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri dodržaní technických parametrov (minimálnych technických požiadaviek) navrhovaných tovarov. Uchádzač musí mať zahrnuté v jednotkovej cene ekvivalentného riešenia všetky povinnosti a náklady spojené s dodaním ekvivalentu, zabezpečením údajov a výkresov, osvedčení, očakávaných schválení, opakovaných podaní, zmien a dodatkov. Ak uchádzač využije možnosť predloženia ekvivalentu, musí vo svojej cenovej ponuke predložiť ako prílohu „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby zadávateľ zákazky vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariadenie alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa súťažných podkladov.

Pri rozmeroch a váhe pripúšťame odchýlku o max. +/- 10,00 % oproti uvedeným rozmerom a váhe. Úspešný uchádzač v dodacom liste uvedie konkrétne rozmery dodávaných tovarov.

2. Cenová ponuka obsahuje dopravu, montáž, vyloženie tovaru na mieste dodania a DPH. V prípade, že nie ste platcom DPH, odštráňte vzorec, upravte cenu s DPH na rovnú výšku ceny bez DPH.

Prosím vyplňte len žlté bunky!

Položka	Špecifikácia/požiadavky/parametre/jednotky	Parameter ponúkaného zariadenia Dodávateľ uvedie podľa charakteru požiadavky konkrétnu hodnotu, názov alebo ÁNO/NIE	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena bez DPH v EUR	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie
1. Pracovný stól so zásuvkami	- materiál: nerez - požaduje sa - rozmery (d x h x v) - max. 1900x700x900 mm - hrúbka pracovnej dosky min. 50 mm - zadný lem - min. 40 mm - posuvné dvere - požaduje sa - police: min. 2 ks - nosnosť police - min. 50kg - zásuvky na GN 1/1 - vľavo - požaduje sa - počet zásuviek min. 3 ks - výškovo nastaviiteľné nožičky - požaduje sa - krytovanie z 3 strán - požaduje sa - materiál: nerez - požaduje sa	áno 1900x700x900 mm 50mm 40mm áno 2ks 50kg áno 3ks áno áno áno	ks	1	1150,00	1150,00	INOX PROFI s.r.o.	ZS-4 190x70x90
2. Závesná skrinka 1	- rozmery (d x h x v) - max. 1600x350x700 mm - vnútorná police výškovo nastaviiteľná - požaduje sa max. nosnosť police max. 80 kg - posuvné dvere - požaduje sa - krytovanie z 3 strán - požaduje sa - nerezová lišta pre zavesenie skrinky - požaduje sa	áno 1000x350x700 mm áno 80 kg áno áno áno	ks	1	527,00	527,00	INOX PROFI s.r.o.	NZS-3 100x35x70

3.	Varidlo elektrické - sklokeramické	- príkon min. 13,6 kW - napätie min. 400 V - 4 nezávislé varné zóny - požaduje sa - 2x platňa - požaduje sa - rozmery platne min. 32x67 cm - rozmery (šxhvx) - max. 800 x 920 x 250 mm - Hrubka pracovnej dosky min. 2 mm - materiál konštrukcie - nerez - požaduje sa - podstavba otvorená - požaduje sa - rozmery (šxhvx) - max. 800 x 800 x 500 mm - nastaviteľné nožičky v spodnej časti - požaduje sa - materiál nerez - požaduje sa - podstavba kompatibilná s položkou č. 3 Varidlo elektrické - sklokeramické - požaduje sa - výška max. 45 cm - rozmery max: 1000 x 1100 mm - vertikálne nerezové tukové filtre - požaduje sa - osvetlenie - požaduje sa - miska na kondenz. požaduje sa - materiál nerez - požaduje sa - materiál nerez - požaduje sa - rozmery (dłxhvx) max. 1800x700x900 mm - lisovaný drez pravý min. 500 x 400 x 250 mm (šxhvx) - zadný lem - požaduje sa - výška zadného lemu min. 40 mm - min. 1 x polica - posuvné dvere - požaduje sa - krytovanie z 2 strán - požaduje sa - výškovo nastaviteľné nožičky - požaduje sa - bez výrezu na batériu - požaduje sa - materiál nerez - požaduje sa - kompatibilná s položkou č. 6 Umyvadli s drezom - rozmery výška min. 450 mm - materiál nerez - požaduje sa - rozmery min. 1100x350x700 mm (šxhvx) - max. nosnosť police 80 kg - posuvné dvere požaduje sa - min. 1x polica - rozmery min. 850x775x1014 mm (šxvxh) - kapacita min. 10 zásuvov GN 1/1 - príkon min. 18 kW - Varenie: - horiaci vzduch rozsah min. 30 - 300 °C - kombinovaný režim rozsah min. 30 - 300 °C - režim para 30-130 °C - teplotná sonda - požaduje sa	13,6 kW 400 V áno áno 32x67 cm 800x920x250 mm 2 mm áno áno 800x800x500 mm áno áno áno áno	ks	1	6391,00	6391,00	6391,00	ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA	1NOVTR
4.	Podstavba	- podstavba otvorená - požaduje sa - rozmery (šxhvx) - max. 800 x 800 x 500 mm - nastaviteľné nožičky v spodnej časti - požaduje sa - materiál nerez - požaduje sa - podstavba kompatibilná s položkou č. 3 Varidlo elektrické - sklokeramické - požaduje sa - výška max. 45 cm - rozmery max: 1000 x 1100 mm - vertikálne nerezové tukové filtre - požaduje sa - osvetlenie - požaduje sa - miska na kondenz. požaduje sa - materiál nerez - požaduje sa - materiál nerez - požaduje sa - rozmery (dłxhvx) max. 1800x700x900 mm - lisovaný drez pravý min. 500 x 400 x 250 mm (šxhvx) - zadný lem - požaduje sa - výška zadného lemu min. 40 mm - min. 1 x polica - posuvné dvere - požaduje sa - krytovanie z 2 strán - požaduje sa - výškovo nastaviteľné nožičky - požaduje sa - bez výrezu na batériu - požaduje sa - materiál nerez - požaduje sa - kompatibilná s položkou č. 6 Umyvadli s drezom - rozmery výška min. 450 mm - materiál nerez - požaduje sa - rozmery min. 1100x350x700 mm (šxhvx) - max. nosnosť police 80 kg - posuvné dvere požaduje sa - min. 1x polica - rozmery min. 850x775x1014 mm (šxvxh) - kapacita min. 10 zásuvov GN 1/1 - príkon min. 18 kW - Varenie: - horiaci vzduch rozsah min. 30 - 300 °C - kombinovaný režim rozsah min. 30 - 300 °C - režim para 30-130 °C - teplotná sonda - požaduje sa	800x800x500 mm áno áno áno áno áno áno áno áno 1800x700x900 mm 500x400x250 mm áno 40 mm 1 ks áno áno áno áno áno áno 1050 mm 1100x350x700 mm 80 kg áno áno 850x775x1014 mm 10 zásuvov 18,9 kW 30-300 °C 30-300 °C od30°C do 130°C áno	ks	1	729,00	729,00	729,00	ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA	1NITG
5.	Nástenný odsávač pár	- výška max. 45 cm - rozmery max: 1000 x 1100 mm - vertikálne nerezové tukové filtre - požaduje sa - osvetlenie - požaduje sa - miska na kondenz. požaduje sa - materiál nerez - požaduje sa - materiál nerez - požaduje sa - rozmery (dłxhvx) max. 1800x700x900 mm - lisovaný drez pravý min. 500 x 400 x 250 mm (šxhvx) - zadný lem - požaduje sa - výška zadného lemu min. 40 mm - min. 1 x polica - posuvné dvere - požaduje sa - krytovanie z 2 strán - požaduje sa - výškovo nastaviteľné nožičky - požaduje sa - bez výrezu na batériu - požaduje sa - materiál nerez - požaduje sa - kompatibilná s položkou č. 6 Umyvadli s drezom - rozmery výška min. 450 mm - materiál nerez - požaduje sa - rozmery min. 1100x350x700 mm (šxhvx) - max. nosnosť police 80 kg - posuvné dvere požaduje sa - min. 1x polica - rozmery min. 850x775x1014 mm (šxvxh) - kapacita min. 10 zásuvov GN 1/1 - príkon min. 18 kW - Varenie: - horiaci vzduch rozsah min. 30 - 300 °C - kombinovaný režim rozsah min. 30 - 300 °C - režim para 30-130 °C - teplotná sonda - požaduje sa	45 cm 1000x1100 mm áno áno áno áno áno áno 1800x700x900 mm 500x400x250 mm áno 40 mm 1 ks áno áno áno áno áno áno 1050 mm 1100x350x700 mm 80 kg áno áno 850x775x1014 mm 10 zásuvov 18,9 kW 30-300 °C 30-300 °C od30°C do 130°C áno	ks	1	632,00	632,00	632,00	VOMZ výroba, s.r.o.	NOP-01
6.	Umyvadli s drezom	- výška max. 45 cm - rozmery max: 1000 x 1100 mm - vertikálne nerezové tukové filtre - požaduje sa - osvetlenie - požaduje sa - miska na kondenz. požaduje sa - materiál nerez - požaduje sa - materiál nerez - požaduje sa - rozmery (dłxhvx) max. 1800x700x900 mm - lisovaný drez pravý min. 500 x 400 x 250 mm (šxhvx) - zadný lem - požaduje sa - výška zadného lemu min. 40 mm - min. 1 x polica - posuvné dvere - požaduje sa - krytovanie z 2 strán - požaduje sa - výškovo nastaviteľné nožičky - požaduje sa - bez výrezu na batériu - požaduje sa - materiál nerez - požaduje sa - kompatibilná s položkou č. 6 Umyvadli s drezom - rozmery výška min. 450 mm - materiál nerez - požaduje sa - rozmery min. 1100x350x700 mm (šxhvx) - max. nosnosť police 80 kg - posuvné dvere požaduje sa - min. 1x polica - rozmery min. 850x775x1014 mm (šxvxh) - kapacita min. 10 zásuvov GN 1/1 - príkon min. 18 kW - Varenie: - horiaci vzduch rozsah min. 30 - 300 °C - kombinovaný režim rozsah min. 30 - 300 °C - režim para 30-130 °C - teplotná sonda - požaduje sa	45 cm 1000x1100 mm áno áno áno áno áno áno 1800x700x900 mm 500x400x250 mm áno 40 mm 1 ks áno áno áno áno áno áno 1050 mm 1100x350x700 mm 80 kg áno áno 850x775x1014 mm 10 zásuvov 18,9 kW 30-300 °C 30-300 °C od30°C do 130°C áno	ks	1	1077,00	1077,00	1077,00	INOX PROFI s.r.o.	USD-1 K 180x70x90
7.	Páková batéria	- výška max. 45 cm - rozmery max: 1000 x 1100 mm - vertikálne nerezové tukové filtre - požaduje sa - osvetlenie - požaduje sa - miska na kondenz. požaduje sa - materiál nerez - požaduje sa - materiál nerez - požaduje sa - rozmery (dłxhvx) max. 1800x700x900 mm - lisovaný drez pravý min. 500 x 400 x 250 mm (šxhvx) - zadný lem - požaduje sa - výška zadného lemu min. 40 mm - min. 1 x polica - posuvné dvere - požaduje sa - krytovanie z 2 strán - požaduje sa - výškovo nastaviteľné nožičky - požaduje sa - bez výrezu na batériu - požaduje sa - materiál nerez - požaduje sa - kompatibilná s položkou č. 6 Umyvadli s drezom - rozmery výška min. 450 mm - materiál nerez - požaduje sa - rozmery min. 1100x350x700 mm (šxhvx) - max. nosnosť police 80 kg - posuvné dvere požaduje sa - min. 1x polica - rozmery min. 850x775x1014 mm (šxvxh) - kapacita min. 10 zásuvov GN 1/1 - príkon min. 18 kW - Varenie: - horiaci vzduch rozsah min. 30 - 300 °C - kombinovaný režim rozsah min. 30 - 300 °C - režim para 30-130 °C - teplotná sonda - požaduje sa	45 cm 1000x1100 mm áno áno áno áno áno áno 1800x700x900 mm 500x400x250 mm áno 40 mm 1 ks áno áno áno áno áno áno 1050 mm 1100x350x700 mm 80 kg áno áno 850x775x1014 mm 10 zásuvov 18,9 kW 30-300 °C 30-300 °C od30°C do 130°C áno	ks	1	190,00	190,00	190,00	MONOLITH SRL	R0201020220
8.	Závesná skrinka 2	- výška max. 45 cm - rozmery max: 1000 x 1100 mm - vertikálne nerezové tukové filtre - požaduje sa - osvetlenie - požaduje sa - miska na kondenz. požaduje sa - materiál nerez - požaduje sa - materiál nerez - požaduje sa - rozmery (dłxhvx) max. 1800x700x900 mm - lisovaný drez pravý min. 500 x 400 x 250 mm (šxhvx) - zadný lem - požaduje sa - výška zadného lemu min. 40 mm - min. 1 x polica - posuvné dvere - požaduje sa - krytovanie z 2 strán - požaduje sa - výškovo nastaviteľné nožičky - požaduje sa - bez výrezu na batériu - požaduje sa - materiál nerez - požaduje sa - kompatibilná s položkou č. 6 Umyvadli s drezom - rozmery výška min. 450 mm - materiál nerez - požaduje sa - rozmery min. 1100x350x700 mm (šxhvx) - max. nosnosť police 80 kg - posuvné dvere požaduje sa - min. 1x polica - rozmery min. 850x775x1014 mm (šxvxh) - kapacita min. 10 zásuvov GN 1/1 - príkon min. 18 kW - Varenie: - horiaci vzduch rozsah min. 30 - 300 °C - kombinovaný režim rozsah min. 30 - 300 °C - režim para 30-130 °C - teplotná sonda - požaduje sa	45 cm 1000x1100 mm áno áno áno áno áno áno 1800x700x900 mm 500x400x250 mm áno 40 mm 1 ks áno áno áno áno áno áno 1050 mm 1100x350x700 mm 80 kg áno áno 850x775x1014 mm 10 zásuvov 18,9 kW 30-300 °C 30-300 °C od30°C do 130°C áno	ks	1	540,00	540,00	540,00	INOX PROFI s.r.o.	NZS-3 110x35x70

9.	Konvektomat	- funkcionality min. varenie cez noc, inteligentná organizácia kompletného procesu varenia, inteligentné riadenie klímy, procesy pre mäso, ryby, prílohy, pečivo a funkcie s automatickým prispôbením postupu varenia a vyprážania - požaduje sa - tvorba pary: bojler - požaduje sa - automatické odvápnenie bojlera - požaduje sa - trojité presklenie dveri - požaduje sa - min. 1200 programov - automatické čistenie komory pomocou tabliet- požaduje sa - bezobslužná prevádzka zariadenia (varenie a umývanie v noci) - požaduje sa - dotykový panel- požaduje sa - pripojenie na internet- správa zariadenia na diaľku- požaduje sa - kompatibilný s položkou č. 9 požaduje sa - materiál: nerez- požaduje sa - výškovo nastaviteľné nožičky- požaduje sa - min. 2 rady zásuvov pre gastronádoby GN 1/1 - materiál: nerez - požaduje sa - výška min. 45 mm - rozmery max. 1200 x 1300 mm - vertikálne nerezové tukové filtre - požaduje sa - miska na kondenz- požaduje sa - bez motora, regulátora otláčok - požaduje sa - zadný lem min. 40 mm - hrúbka pracovnej dosky min. 50 mm - výškovo nastaviteľné nožičky - požaduje sa - rozmery : max. 1200 x 600 x 850 mm - polica, min. 2 ks - posuvné dvere - požaduje sa - materiál: nerez- požaduje sa - krytovanie z 3 strán- požaduje sa - rozmery: max. 1250 x 700 x 900 mm - prikon min. 2 kW - kapacita min. 3 zásuvy GN 1/1 - regulácia teploty od 30-90 °C - samostatné ovládanie každej vane - požaduje sa - polica : min. 1 ks - 4 kolieska , 2 brzdené - požaduje sa - min. 3 ks vypustný ventil - materiál: nerez - požaduje sa - možnosť páky kolenového splňania - požaduje sa - s batériou - požaduje sa - montáž na stenu - požaduje sa - zadný lem - požaduje sa rozmery: max. 480 x350 x 520 mm	áno áno áno áno 1200 programov áno áno áno 2 rady áno 450 mm 850x1100 mm áno áno áno 40 mm 50 mm áno 1200x600x850 mm 2 ks áno áno áno 1250x700x900 mm 2,1 kW 3 zásuvy 30 - 90 °C áno 1 ks áno 3 ks áno áno áno áno áno 480x350x520 mm	ks	1	13572,00	13572,00	RATIONAL International A G	CD1ERRA.0003431
10.	Podstavec pod konvektomat		áno	ks	1	340,00	340,00	INOX PROFI S.r.o.	SPK-2 87x70x54
11.	Nástenný odsávač pár		áno	ks	1	935,00	935,00	VOMZ výroba, S.r.o.	NOP-01
12.	Pracovný stół uzatvorený		áno	ks	2	840,00	1680,00	INOX PROFI S.r.o.	SD-1 120x70x85 cm
13.	Ohrevný vozík		áno	ks	1	1082,00	1082,00	RM Gastro - JAZ S. r. o.	1038.28
14.	Umývadlo na ruky		áno	ks	1	255,00	255,00	MONOLITH SRL	ARES055

15.	Predumývaci stół s policou k umývačke	rozмеры max. 1200 x 770 x 880 mm - výška zadného lemu min. 40 mm - výškovo nastaviteľné nožičky - požaduje sa - drez: lavý min. 500x400x250 mm (šxhvx) - materiál: nerez - požaduje sa - bez výrezu na batériu - požaduje sa - výška stola max C.124 880 mm - nerezová tlaková hadica - požaduje sa - vyrovnávacia pružina - požaduje sa - s pákovým ovládačom - požaduje sa - úchyt sprchy - požaduje sa - kompatibilita s položkou č. 15 - požaduje sa - batéria montovaná do steny - požaduje sa - výška min. 1100 mm - objem min. 8 l - rozmer: min. 250 x 460 x 490 mm (šxhvx) - prikon min. 4 W - max. prietok: 1400 l/hod - materiál: plast - požaduje sa - elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko - akustickou signalizáciou nedostatku soli - nastavenie regenerácie na dni v týždni/ týždne - automatický program dezinfekcie žive - požaduje sa - signalizácia nedostatku soli	1200x770x880 mm 40 mm áno 500x400x250 mm áno áno 880 mm áno áno áno áno áno 1100 mm 8 l 250x460x490 mm 4 W 1400 l/hod áno áno áno áno áno áno áno	ks	1	712,00	712,00	INOX PROFI s.r.o.	VS-1 P 120x77x88
16.	Tlaková sprcha	- rozmer: min. 250 x 460 x 490 mm (šxhvx) - prikon min. 4 W - max. prietok: 1400 l/hod - materiál: plast - požaduje sa - elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko - akustickou signalizáciou nedostatku soli - nastavenie regenerácie na dni v týždni/ týždne - automatický program dezinfekcie žive - požaduje sa - signalizácia nedostatku soli	1200x770x880 mm 40 mm áno 500x400x250 mm áno áno 880 mm áno áno áno áno áno 1100 mm 8 l 250x460x490 mm 4 W 1400 l/hod áno áno áno áno áno áno áno	ks	1	195,00	195,00	MONOLITH SRL	R0102010302
17.	Automatický zmäččovač vody	- rozmer: min. 250 x 460 x 490 mm (šxhvx) - prikon min. 4 W - max. prietok: 1400 l/hod - materiál: plast - požaduje sa - elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko - akustickou signalizáciou nedostatku soli - nastavenie regenerácie na dni v týždni/ týždne - automatický program dezinfekcie žive - požaduje sa - signalizácia nedostatku soli	1200x770x880 mm 40 mm áno 500x400x250 mm áno áno 880 mm áno áno áno áno áno 1100 mm 8 l 250x460x490 mm 4 W 1400 l/hod áno áno áno áno áno áno áno	ks	1	460,00	460,00	DE VECCHI S.R.L. UNIPERSONALE	ARL07
18.	Priebežná umývačka riadu s košom	- rozmer: min. 250 x 460 x 490 mm (šxhvx) - prikon min. 4 W - max. prietok: 1400 l/hod - materiál: plast - požaduje sa - elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko - akustickou signalizáciou nedostatku soli - nastavenie regenerácie na dni v týždni/ týždne - automatický program dezinfekcie žive - požaduje sa - signalizácia nedostatku soli	1200x770x880 mm 40 mm áno 500x400x250 mm áno áno 880 mm áno áno áno áno áno 1100 mm 8 l 250x460x490 mm 4 W 1400 l/hod áno áno áno áno áno áno áno	ks	1	3290,00	3290,00	KRUPPS SRL	CH110+HP90
19.	Odobrací stół s policou k umývačke riadu	- rozmer: min. 250 x 460 x 490 mm (šxhvx) - prikon min. 4 W - max. prietok: 1400 l/hod - materiál: plast - požaduje sa - elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko - akustickou signalizáciou nedostatku soli - nastavenie regenerácie na dni v týždni/ týždne - automatický program dezinfekcie žive - požaduje sa - signalizácia nedostatku soli	1200x770x880 mm 40 mm áno 500x400x250 mm áno áno 880 mm áno áno áno áno áno 1100 mm 8 l 250x460x490 mm 4 W 1400 l/hod áno áno áno áno áno áno áno	ks	1	461,00	461,00	INOX PROFI s.r.o.	VS-2 P 100x77x88

20.	Lisovaný dvojrez	- rozmery max. 1400 x 700 x 900 mm - výška zadného lemu min. 40 mm - hrúbka pracovnej dosky min. 50 mm - výškovo nastaviteľné nožičky - požaduje sa - výška drezu min. 900 mm - lisované vane min. 2 ks - rozmer jednej vane min. 600 x 500 x 300 mm - výrez pre batériu - požaduje sa - materiál: nerez - požaduje sa - výška min. 1100 mm - nerezová tlaková hadica - požaduje sa - vyrovnávacia pružina - požaduje sa - tlaková sprcha s pákovým ovládačom - požaduje sa - pákové ovládanie teplej a studenej vody - požaduje sa - batéria z drezu - požaduje sa - montáž do drezu - požaduje sa - rozmery: max. 1200 x 600 x 1700 mm - výška regálu max. 1700 mm - min. 4 ks polic s výstuhou - zaťaženie police: max. 80 kg - výškovo nastaviteľné nožičky - požaduje sa - materiál: nerez - požaduje sa - rozmery: max. 1200 x 600 x 1700 mm - výška regálu max. 1700 mm - min. 5 ks polic s výstuhou - zaťaženie police: max. 80 kg - výškovo nastaviteľné nožičky - požaduje sa - materiál: nerez - požaduje sa - rozmery: min. 744 mm x 769 mm x 2018 mm - vnútorný materiál: plast - požaduje sa - vonkajší materiál: nerez - požaduje sa - spotreba za 24 hod. max. 1,75 kWh - napätie 230 V - požaduje sa - objem min. 650 l - počet polic min. 5 ks - zaťaženie police: max. 60 kg - výškovo nastaviteľné police - požaduje sa - chladienie: ventilované - požaduje sa - odmrazovanie automatické - požaduje sa - teplotný rozsah: od -2 °C do 15 °C - funkcionality: alarm - optický, akustický; vonkajší digitálny ukazovateľ teploty; otváranie rukoväťou, mechanický zámok, vnútorné osvetlenie, samozatváracie dvere - požaduje sa - rozmer: min. 744 mm x 769 mm x 2018 mm - vnútorný materiál: plast - požaduje sa - vonkajší materiál: nerez - požaduje sa - spotreba za 24 hod. max. 1,75 kWh - presklené dvere - požaduje sa	ks	1	723,00	723,00	INOX PROFI s.r.o.	DL-3 140x70x90
21.	Tlaková sprcha do stola	- rozmery: max. 1200 x 600 x 1700 mm - výška regálu max. 1700 mm - min. 4 ks polic s výstuhou - zaťaženie police: max. 80 kg - výškovo nastaviteľné nožičky - požaduje sa - materiál: nerez - požaduje sa - rozmery: max. 1200 x 600 x 1700 mm - výška regálu max. 1700 mm - min. 4 ks polic s výstuhou - zaťaženie police: max. 80 kg - výškovo nastaviteľné nožičky - požaduje sa - materiál: nerez - požaduje sa - rozmery: max. 1200 x 600 x 1700 mm - výška regálu max. 1700 mm - min. 5 ks polic s výstuhou - zaťaženie police: max. 80 kg - výškovo nastaviteľné nožičky - požaduje sa - materiál: nerez - požaduje sa - rozmery: min. 744 mm x 769 mm x 2018 mm - vnútorný materiál: plast - požaduje sa - vonkajší materiál: nerez - požaduje sa - spotreba za 24 hod. max. 1,75 kWh - napätie 230 V - požaduje sa - objem min. 650 l - počet polic min. 5 ks - zaťaženie police: max. 60 kg - výškovo nastaviteľné police - požaduje sa - chladienie: ventilované - požaduje sa - odmrazovanie automatické - požaduje sa - teplotný rozsah: od -2 °C do 15 °C - funkcionality: alarm - optický, akustický; vonkajší digitálny ukazovateľ teploty; otváranie rukoväťou, mechanický zámok, vnútorné osvetlenie, samozatváracie dvere - požaduje sa - rozmer: min. 744 mm x 769 mm x 2018 mm - vnútorný materiál: plast - požaduje sa - vonkajší materiál: nerez - požaduje sa - spotreba za 24 hod. max. 1,75 kWh - presklené dvere - požaduje sa	ks	1	190,00	190,00	MONOLITH SRL	R0201020220
22.	Regál s plnými policami 1	- rozmery: max. 1200 x 600 x 1700 mm - výška regálu max. 1700 mm - min. 4 ks polic s výstuhou - zaťaženie police: max. 80 kg - výškovo nastaviteľné nožičky - požaduje sa - materiál: nerez - požaduje sa - rozmery: max. 1200 x 600 x 1700 mm - výška regálu max. 1700 mm - min. 5 ks polic s výstuhou - zaťaženie police: max. 80 kg - výškovo nastaviteľné nožičky - požaduje sa - materiál: nerez - požaduje sa - rozmery: min. 744 mm x 769 mm x 2018 mm - vnútorný materiál: plast - požaduje sa - vonkajší materiál: nerez - požaduje sa - spotreba za 24 hod. max. 1,75 kWh - napätie 230 V - požaduje sa - objem min. 650 l - počet polic min. 5 ks - zaťaženie police: max. 60 kg - výškovo nastaviteľné police - požaduje sa - chladienie: ventilované - požaduje sa - odmrazovanie automatické - požaduje sa - teplotný rozsah: od -2 °C do 15 °C - funkcionality: alarm - optický, akustický; vonkajší digitálny ukazovateľ teploty; otváranie rukoväťou, mechanický zámok, vnútorné osvetlenie, samozatváracie dvere - požaduje sa - rozmer: min. 744 mm x 769 mm x 2018 mm - vnútorný materiál: plast - požaduje sa - vonkajší materiál: nerez - požaduje sa - spotreba za 24 hod. max. 1,75 kWh - presklené dvere - požaduje sa	ks	1	470,00	470,00	INOX PROFI s.r.o.	RPJ-4 120x60x170
23.	Regál s plnými policami 2	- rozmery: max. 1200 x 600 x 1700 mm - výška regálu max. 1700 mm - min. 5 ks polic s výstuhou - zaťaženie police: max. 80 kg - výškovo nastaviteľné nožičky - požaduje sa - materiál: nerez - požaduje sa - rozmery: min. 744 mm x 769 mm x 2018 mm - vnútorný materiál: plast - požaduje sa - vonkajší materiál: nerez - požaduje sa - spotreba za 24 hod. max. 1,75 kWh - napätie 230 V - požaduje sa - objem min. 650 l - počet polic min. 5 ks - zaťaženie police: max. 60 kg - výškovo nastaviteľné police - požaduje sa - chladienie: ventilované - požaduje sa - odmrazovanie automatické - požaduje sa - teplotný rozsah: od -2 °C do 15 °C - funkcionality: alarm - optický, akustický; vonkajší digitálny ukazovateľ teploty; otváranie rukoväťou, mechanický zámok, vnútorné osvetlenie, samozatváracie dvere - požaduje sa - rozmer: min. 744 mm x 769 mm x 2018 mm - vnútorný materiál: plast - požaduje sa - vonkajší materiál: nerez - požaduje sa - spotreba za 24 hod. max. 1,75 kWh - presklené dvere - požaduje sa	ks	2	500,00	1000,00	INOX PROFI s.r.o.	RPJ-5 120x60x170
24.	Skríňa chladiaca	- rozmery: min. 744 mm x 769 mm x 2018 mm - vnútorný materiál: plast - požaduje sa - vonkajší materiál: nerez - požaduje sa - spotreba za 24 hod. max. 1,75 kWh - presklené dvere - požaduje sa	ks	1	1949,00	1949,00	LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH	FRFCvg 6501

25.	Skriňa chladiaca	- napätie 230 V - požaduje sa - objem min. 650 l - počet polic. min. 5 ks - zaťaženie police max. 60 kg - výškovo nastaviteľné police - požaduje sa - chladienie ventilované - požaduje sa - odmrazovanie automatické - požaduje sa - teplotný rozsah od -2 °C do 15 °C - funkcionality: alarm - optický, akustický; vonkajší digitálny ukazovateľ teploty, otváranie rukoväťou, mechanický zámok, vnútorné osvetlenie, samozatváracie dvere - požaduje sa	- áno 688 l 5 ks 60 kg - áno - áno - áno - od 1 °C do 15 °C - áno	ks	1	2099,00	2099,00	LIEBHERR- HAUSGERÄTE LIENZ GMBH	ERFCvg 6511
26.	Skriňa mraziaca	- objem min. 540 l - rozmery: min. 747 mm x 769 mm x 2018 mm - pre boxy s rozmermi max. 600 x 400 mm - vnútorný materiál: plast - požaduje sa - vonkajší materiál: nerez - požaduje sa - spotreba za 24 hod. max. 3,06 Kwh - napätie 230 V - požaduje sa - teplotný rozsah od -9 °C do -26 °C - police: min. 5 ks - výškovo nastaviteľné police - požaduje sa - zaťaženie police max. 60 kg - ekologické chladiivo R290 - požaduje sa - chladienie: ventilované - požaduje sa - odmrazovanie automatické - požaduje sa - funkcionality: alarm - optický, akustický; vonkajší digitálny ukazovateľ teploty, otváranie rukoväťou, samozatváracie dvere, mechanický zámok, vnútorné osvetlenie - požaduje sa	544 l 747x769x2018 mm 600x400 mm - áno - áno 3,06 Kwh - áno - od -9 °C do -26 °C 5 ks - áno 60 kg - áno - áno - áno - áno	ks	1	2269,00	2269,00	LIEBHERR- HAUSGERÄTE LIENZ GMBH	EFFCvg 6501
27.	Umyvadací stôl s policou	- rozmery: max. 1200 mm x 700 mm x 850 mm - materiál: nerez - požaduje sa - výška zadného lemu min. 40 mm - hrúbka prelisovanej pracovnej dosky min. 50 mm - výškovo nastaviteľné nožičky - požaduje sa - krytovanie z 2 strán - požaduje sa - posuvné dvere - požaduje sa - lisovaný drez- vľavo, min. 500 mm x 400 mm x 250 mm - možnosť výrezu pre batériu - požaduje sa - výška stola max. 850 mm - kompatibilná spojka č. 26 - požaduje sa - nerezová pružina - požaduje sa - výška min. 450 mm - materiál: nerez - požaduje sa - rozmery: max. 1200 mm x 350 mm x 700 mm - vnútorná výškovo nastaviteľná police - požaduje sa - zaťaženie police max. 80 kg - posuvné dvere - požaduje sa - nerezová lišta pre zavesenie skrinky - požaduje sa - krytovanie z 3 strán - požaduje sa	1200x700x850 mm - áno 40 mm 50 mm - áno - áno - áno 500x400x250 mm - áno 850 mm - áno 450 mm - áno 1200x350x700mm - áno 80 kg - áno - áno	ks	1	942,00	942,00	INOX PROFI s.r.o.	USD-1 K 120x70x85
28.	Páková batéria		áno	ks	1	151,00	151,00	MONOLITH SRL	EROS004
29.	Závesná skrinka 3		áno	ks	1	552,00	552,00	INOX PROFI s.r.o.	NZS-3 120x35x70

