

ÚPN - O RAŽŇANY

aktualizovaný o ZaD 1/2011, 2/2013, 3/2014, 4/2016, 5/2018 a 6/2019

Zmeny a doplnky 7/2020

ZÁVÄZNÁ ČASŤ

v plnom znení

čistopis

Zmeny a doplnky 7/2020 ÚPN-O Ražňany

Schválené obecným zastupiteľstvom v Ražňanoch

Uznesením č. 23/2022

zo dňa 4. 4. 2022

VZN č.: 1/2022

pečiatka

Radovan Rokošný
starosta obce



PREŠOV 02. 2022

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE RAŽŇANY

Vysvetlivky ku grafickému vyjadreniu: čierna - platné znenie
modrá - návrh/doplnenie
~~pôvodný text, ktorý sa vypúšťa~~

a) Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia a jeho funkčného využitia

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia a jeho funkčného využitia sú graficky zdokumentované na výkrese č. 2 Návrh priestorového usporiadania v m 1:5 000, ktorý je potrebné považovať za záväzný pre funkčné využitie územia obce Ražňany.

Pre navrhovaný rozvoj obce platia nasledujúce záväzné regulatívy:

1. pri rozvoji obce vychádzať z jej postavenia a funkcie v sídelnej štruktúre podľa ÚPN ~~VÚC~~ Prešovského samosprávneho kraja,
2. rozvoj obce sa bude realizovať v území pozdĺž trasy cesty III/5439 na ploche jestvujúceho zastavaného územia k 1.1.1990 a mimo neho na navrhovaných príľahlých plochách,
3. zastavané územie bude z hľadiska funkčného využitia rozčlenené na zónu obytnú, rekreačnú a zónu hospodársko-výrobnú,
4. zóna rekreačná sa bude rozvíjať mimo zastavané územie v lokalite s rekreačným potenciálom,
5. hlavnou funkciou obce bude funkcia obytná, ktorá sa bude rozvíjať v priestore súčasného zastavaného územia a na príľahlých navrhovaných plochách v území medzi plánovanou cestou II. triedy Sabinov - Bertotovce a okrajom plochy HBV,
6. hospodárska funkcia sa bude rozvíjať na vymedzenej časti týmto ÚPN-O pôvodného areálu HD bývalého poľnohospodárskeho družstva (nezávadne prevádzky) a na ploche vojenského objektu, tohto času v prebytočnosti vojenskej správy(ostatné prevádzky)
7. v lokalite Bikmeľ vo väzbe na jestvujúci areál skládky TKO sa zrealizuje areál integrovaného zariadenie pre nakladanie s odpadmi (IZNO) formou rozšírenia jestvujúceho areálu skládky.
8. hospodárske prevádzky sa môžu rozvíjať len do takej miery, aby negatívne neovplyvňovali obytné prostredie v obytnej zóne a prevádzky s ňou súvisiace.
9. mimo vymedzených hospodárskych zón sa nebudú v rámci katastrálneho územia obce zriaďovať žiadne hospodárske areály a hospodárska činnosť sa bude prevádzať iba v medziach obhospodarovania PPF a LPF, prípadne na vymedzených plochách ťažba štrkov s dôslednou rekultiváciou vytváraného územia na navrhnutú funkciu.
10. uvedené funkcie bude dopĺňať funkcia rekreačná, ktorá sa bude rozvíjať na území historického parku v zastavanom území, v lokalite Zimná studňa vo väzbe na zastavané územie a v lokalitách Sakadiky a Uboč vo väzbe na historické rybníky ležiace na rozhraní katastrov obcí Ražňany a Uzovský Šalgov,
11. ostatné plochy extravilánu obce budú využívané na hospodárske účely ako produkčné plochy PPF a LPF, s vedľajšou funkciou ekostabilizačnou, pričom sa hlavne na plochách

PPF predpokladá čiastočná úprava a kultivácia zameraná na stabilizáciu, ochranu a tvorbu krajiny a jej ekosystému,

12. za faktor limitujúci priestorové možnosti rozvoja obce je potrebné považovať poľnohospodársky pôdny fond (PPF) a lesný pôdny fond (LPF),
13. hlavnú kompozičnú a komunikačnú os s ťažiskom zástavby bude tvoriť pôvodná trasa cesty III/3177
14. centrálny obecný priestor sa bude naďalej dotvárať jednak v pôvodnom obecnom centre ale aj v príľahlom uličnom priestore pozdĺž cesty III/3177 Do tohto priestoru je potrebné prednostne lokalizovať zariadenia občianskej vybavenosti obce,
15. bytová výstavba sa bude rozvíjať formou individuálnej bytovej výstavby v prelúčkach a nadmerných záhradách v rámci jestvujúceho inrtavilánu a na príľahlých navrhovaných plochách,
16. nosné plochy pre novú individuálnu bytovú výstavbu (IBV) v návrhovom období budú situované vo východnej časti obce v lokalite Roveň a v severozápadnej časti v lokalite Viničky,
17. rekreáciu miestneho významu rozvíjať na území historického parku a na navrhovaných plochách v lokalite Zimná studňa vo väzbe na zastavané územie, v lokalitách Sakadiky a Uboč vo väzbe na Šalgovské rybníky a v lokalite Roveň –Buchanec na východnej hranici k.ú., ako následná funkcia po rekultivácii územia ťažby štrkov.
18. pri plochách určených na rekreáciu klásť veľký dôraz na ich krajinárske dotvorenie ako aj ich väzbu na okolie,
19. výstavbu na navrhovaných plochách usmerňovať podľa jednotných stavebných čiar, určených pre jednotlivé uličné koridory ,
20. odstupy stavieb od hraníc pozemkov musia rešpektovať nariadenia Stavebného zákona,
21. v lokalitách s užšími pozemkami je dovolené určiť dve stavebné čiary (šachovnicové rozmiestnenie objektov) kvôli dosiahnutiu presnenia objektov,
22. vzhľadom na skutočnosť že k.ú. Ražňany sa nachádza v ochranných pásmach letiska Sabinov-Ražňany, sú pre územie obce záväzné výškové obmedzenia stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod., dané ochrannými pásmami tohto letiska stanovenými v regulatívoch.

b) Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie jednotlivých plôch

~~Vzhľadom na skutočnosť že časť k.ú. Ražňany sa nachádza v ochranných pásmach letiska Sabinov-Ražňany, sú pre dotknuté plochy záväzné výškové obmedzenia stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod., dané ochrannými pásmami tohto letiska stanovenými v regulatívoch.~~

1. Plochy bytových domov

- budú tvorené zastavanou časťou bytových domov (BD) a plochami obytnej zelene
- za prípustné v rámci tejto funkčnej plochy je možné považovať výstavbu technických objektov a skupinových garáží a resp. prístreškov obsluhujúcich BD a kolektívne ihriska určené pre obyvateľov BD,

- za neprípustné je potrebné považovať zriaďovanie individuálnych garáží, alebo prístreškov pre auta, a zriaďovať akékoľvek objekty alebo prevádzky nesúvisiace s prevádzkou BD.

na navrhovaných plochách:

- výstavbu realizovať formou malopodlažných bytových domov do 4 nadzemných podlaží (vrátane prípadného podkrovia);
- stavebné čiary a hmotové riešenie zosúladiť s jestvujúcou zástavbou BD,
- výška nových bytových domov sa prispôsobí výške jestvujúcej zástavby BD. Maximálna výška bude 13m nad príslušným terénom.

na jestvujúcich plochách:

- pri rekonštrukcii jestvujúcich objektov BD dodržať tvar strechy
- dodržať výšku-max. 4n.p. vrátane podkrovia,

Podmieňujúce predpoklady:

Výstavba BD v lokalite Konopiska pri Šalgovskom potoku je podmienená úpravou koryta Šalgovského potoka na Q100 ročnú vodu, prípadne vytvorením protipovodňovej ochrany tohto územia a zástavby.

2. Plochy rodinných domov

- ~~— budú tvorené zastavanou časťou rodinných domov (RD) a príslušnými záhradami,~~
- ~~— za vhodnú považovať polyfunkčnosť v kombinácii s funkciou občianskeho vybavenia a nevýrobných služieb,~~
- ~~— je neprípustné v rámci tejto funkčnej plochy zriaďovať objekty s charakterom výroby, ani parkoviska a garáže pre hospodársku techniku.~~

prípustné funkčné využitie:

- pozemky a zástavba RD s obytnou zeleňou,

obmedzené funkčné využitie:

- obytná zeleň . plochy obslužnej vybavenosti- dopravnej a technickej, garáže , objekty drobných stavieb ako doplnkových objektov hlavnej funkcie.
- polyfunkcia v kombinácii bývanie s funkciou občianskeho vybavenia a nevýrobných služieb,

neprípustne funkčné využitie :

- je neprípustné v rámci tejto funkčnej plochy zriaďovať prevádzky a objekty s charakterom výroby, ani parkoviska a garáže pre hospodársku techniku ako aj umiestňovať prevádzky a objekty znehodnocujúce kvalitu obytného prostredia, tranzitné vedenia a objekty dopravnej a technickej infraštruktúry

na navrhovaných plochách:

- preferovať výstavbu formou samostatne stojacich RD; v exponovaných lokalitách je možné uplatniť aj progresívne formy (napr. radové RD),
- šírka uličného priestoru min. 9,0m
- výstavbu garáží riešiť v rámci pozemkov RD.
- každý pozemok RD musí zabezpečiť parkové stánie pre 2os. automobily
- výška objektov RD max. 2 n.p plus podkrovia pričom platí že:

a/ v časti územia v ktorej už samotný terén presahuje výšky stanovené ochranným pásmom vnútornej vodorovnej prekážkovej roviny a prekážkovej roviny kužeľovej plochy Letiska Sabinov-Ražňany , tzn. tvorí leteckú prekážku je povolená výška zástavby RD max. 10m nad pôvodným terénom. Túto max. výšku je potrebné dodržať aj pri rekonštrukcii objektov pôvodnej zástavby.

b/ výnimku tvorí nová zástavba v západnej a severozápadnej časti obce mimo hranice zastavaného územia k 1.1.1990 (na lokalite *Dlhé pole*), v ktorej pre tú časť, v ktorej už samotný terén presahuje výšky stanovené ochranným pásmom vnútornej vodorovnej prekážkovej roviny a prekážkovej roviny kužeľovej plochy Letiska Sabinov-Ražňany, tzn. tvorí leteckú prekážku, je povolená výška zástavby RD max. 8m nad pôvodným terénom.

c/ výška objektov RD v lokalite Doliny max. 2 n.p. – max. 8m nad pôvodným terénom, vrátane podkrovia resp. ustupujúceho podlažia, pričom platí nasledujúce nariadenie Dopravného úradu:

„Umiestnenie objektov v JV časti lokality Doliny, kde nie je dostatočná rezerva pre umiestnenie objektov do výšok určených ochrannými pásmami letiska Ražňany, môže byť povolené len za predpokladu že objekty nebudú mať negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky a ďalší rozvoj letiska. každý objekt bude Dopravným úradom individuálne posúdený a ak objekt neohrozí bezpečnosť leteckej prevádzky, nevzniknú žiadne prevádzkové obmedzenia, nedôjde k zníženiu bezpečnosti leteckej prevádzky, môže Dopravný úrad takýto objekt povoliť.“

V lokalite Doliny je tiež potrebné rešpektovať proti nebezpečným a klamlivým svetlám, ochranné pásmo s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN a ochranné pásmo areálu letiska“

- výstavba RD v lokalite pod Bikošom je podmienená realizáciou navrhovaného odvodňovacieho kanála nad zástavbou a dažďovej kanalizácie v uličnom koridore. Navrhovaný záber časti pozemku č. 737 KNC (poľnej cesty) na účely stavebného pozemku je podmienený jej preložkou v dotknutom úseku, čo musí byť dokumentované v katastrálnej mape KNC

na jestvujúcich plochách:

- stanoviť stavebné čiary pre prestavbu RD,
- pri rekonštrukciách zohľadniť charakter a výšku okolitej zástavby.
- podľa potreby a možnosti rozšíriť šírku uličného priestoru na min. 9,0m

Spoločný regulatív:

- ~~— v časti územia — v ktorej už samotný terén presahuje výšky stanovené ochranným pásmom vnútornej vodorovnej prekážkovej roviny a prekážkovej roviny kužeľovej plochy Letiska Sabinov-Ražňany, tzn. tvorí leteckú prekážku — je povolená výška zástavby RD max. 10m nad pôvodným terénom. Túto max. výšku je potrebné dodržať aj pri rekonštrukcii objektov pôvodnej zástavby.~~
- ~~— výnimku tvorí nová zástavba v západnej a severozápadnej časti obce mimo hranice zastavaného územia k 1.1.1990 (na lokalite *Dlhé pole*), v ktorej pre tú časť, v ktorej už samotný terén presahuje výšky stanovené ochranným pásmom vnútornej vodorovnej prekážkovej roviny a prekážkovej roviny kužeľovej plochy Letiska Sabinov-Ražňany, tzn. tvorí leteckú prekážku, je povolená výška zástavby RD max. 8m nad pôvodným terénom.~~

3. Plochy-hospodárskych prevádzok- areál bývalého hospodárskeho dvora v rámci tejto funkčnej plochy nepripustiť:

- objekty pre bývanie
- výchovné zariadenia
- školské a predškolské zariadenia
- športové a rekreačné zariadenia
- zdravotnícke zariadenia.

- nepripustiť zriaďovanie nových stavebných objektov hospodárskych prevádzok pôdorysne presahujúcich stanovenú hranicu tvorenú líniou fasád jestvujúcich hospodárskych objektov

V rámci navrhovanej plochy môžu byť umiestnené prevádzky nasledujúceho charakteru:

- dopravné zariadenia,
- veľkoobchodné sklady a predajne,
- zariadenia logistiky a skladov mimo skladovania nebezpečného materiálu,
- zariadenie zberného dvora a kompostoviska,
- prevádzky nezávadnej výroby,
- prevádzky výrobných a opravárenských služieb,
- prevádzka zberného dvora

Pre bezkolíznosť budúceho využitia územia funkčne určeného pre hospodárske prevádzky ako aj príslušných pozemkov bolo navrhnuté ochranné pásmo 50m od obrysu jestvujúcich hospodárskych objektov a 25 m od obvodu areálu zberného dvora.

V kontaktnom území do ktorého zasahujú uvedené pásma nesmú byť situované žiadne prevádzky, ktorých charakter si vyžaduje zvýšené nároky na hygienu prostredia.

- výchovné zariadenia
- školské a predškolské zariadenia
- športové a rekreačné zariadenia
- zdravotnícke zariadenia
- maloobchodné predajne potravín a zdravotníckeho tovaru.

Na vymedzenej časti hosp. dvora – garáže OcÚ (pri AB OcÚ) je možné prevádzkovať „zberné miesto pre vytriedený odpad“ za dodržania nasledujúcich regulatívov:

Regulatívy:

- Zariadenia na zber vytriedeného odpadu bude umiestnené vo vzdialenosti min. 10,0 m od hranice NKP (park) t.j. mimo bezprostredného okolia NKP.
- na danej ploche sa nebude skladovať nadrozmerný odpad, skladovaný odpad bude malorozmerný nasledujúceho druhu - papier, textil, sklo, plast, drobný stavebný odpad, drobný biologicky rozložiteľný odpad a objemný odpad z domácnosti.
- na danej ploche sa nesmie skladovať odpad stavebný veľkorozmerný, biologický veľkorozmerný, nebezpečný, a odpad spôsobujúci zápach,
- uskladňovanie odpadu sa bude uskutočňovať iba do určených nádob, nie na voľnú plochu.
- povrch plochy bude spevnený umožňujúci ľahkú hygienickú údržbu.
- zberné miesto bude od okolitých pozemkov oddelené estetickým oplotením vytvárajúcim ako optickú tak aj fyzickú prekážku.
- miesto bude uzatvárateľné s regulárnym prevádzkovým harmonogramom.

4. Plochy občianskeho vybavenia

Všeobecné regulatívy

- za vhodnú považovať polyfunkčnosť v kombinácii s funkciou bývania; u zariadení výrobných služieb v kombinácii s nevýrobnými službami resp s nezávadnou výrobou,
- v rámci plôch jednotlivých zariadení OV realizovať parkoviska pre zákazníkov, rozptylné pešie plochy a sadovú výsadbu.

Regulatívy pre OV na plohe bývalého HD

- AB býv. poľnohosp. družstva je možné využiť na funkciu zariadení OV (dom sociálnych služieb len pri zabezpečení hygienicky nezávadných prevádzok na ploche vymedzenej pre hospodárske prevádzky.
- Na ploche OV (v území pôv. dvora HD) zasahujúcej do OP hospodárskych prevádzok je možné lokalizovať iba prevádzky charakteru
 - nevýrobných a opravárenských služieb,

- administratívy,
- maloobchodné prevádzky mimo potravinárskeho a zdravotníckeho tovaru
- na ploche vymedzenej pre OV do ktorej zasahuje OP nesmú byť situované žiadne prevádzky, ktorých charakter si vyžaduje zvýšené nároky na hygienu prostredia.
 - výchovné zariadenia
 - školské a predškolské zariadenia
 - športové a rekreačné zariadenia
 - zdravotnícke zariadenia.
- po obvode uvedenej plochy OV sa zo strán jej hranice s plochami hospodárskych prevádzok zrealizuje pás izolačnej zelene ako optická clona.

Funkčné zásady pre plochu na pozemku pri letisku č.p 771/12 KNC

Prípustné prevádzky

- verejného stravovania, administratívy a služieb podporujúcich funkciu letiska.

Nepripustné prevádzky

- akékoľvek iné prevádzky

Regulatívy

- oplotenie pozemku min 6 m od krajnice komunikácie III.tr. Medzi cestou a oplotením bude pás verejnej zelene
- stavebná čiara akýchkoľvek objektov min. 20m od osi cesty III/3179 (hranica OP cesty)
- výška objektov max 2n.p. (8m) nad súčasným terénom
- koeficient zastavanosti objektami – max. 0,5
- prevádzky budú mať zriadené parkovisko pre zamestnancov a klientelu v rámci vlastného pozemku.
- prevádzky si nesmú zriaďovať parkovisko ani iné odstavné plochy prístupné priamo z cesty III.tr.

5. Plochy rekreácie a športu

prípustné funkčné využitie:

- športové zariadenia, zariadenia detských ihrísk,
- výsadby parkovej príp. krajinskej zelene ako v rámci nich tak aj príľahlého okolia,
- pešie komunikácie a spevnené plochy

obmedzené funkčné využitie:

- objekty drobnej architektúry slúžiace rekreácii.
- podzemné vedenia tech. vybavenosti

nepripustne funkčné využitie :

- objekty a zariadenia nesúvisiace s touto funkciou, ani zariadenia statickej dopravy.
- ~~— v maximálnej miere tu realizovať výsadby krajinskej zelene ako v rámci nich tak aj príľahlého okolia,~~
- ~~— v historickom parku nepripustiť žiadnu výstavbu mimo objektov drobnej architektúry slúžiacich rekreácii.~~

zásady a regulatívy:

- športové zariadenia a detské ihriská sa nesmú nachádzať v zóne akéhokoľvek ochranného pásma. Umiesťovať ich v kľudovej polohe mimo dopravného ruchu a motorových komunikácií, vo väzbe na pešie ťahy a plochy verejnej zelene s prípadným prepojením na krajinnú zeleň
- v historickom parku nepripustiť žiadnu výstavbu mimo objektov drobnej architektúry slúžiacich rekreácii.
- na navrhovaných plochách športu a rekreácie v západnej časti územia v ktorej už samotný terén presahuje výšky stanovené ochranným pásmom vnútornej vodorovnej prekážkovej roviny a prekážkovej roviny kužeľovej plochy Letiska Sabinov-Ražňany, tzn. tvorí leteckú prekážku, bude

výška športovorekreačnej vybavenosti a zariadení (tribúna štadióna, lezecká dráha, skokanská a vyhliadková veža a pod.) maximálne 8,0 m nad ~~príslušným~~ pôvodným terénom.

6. Dvojúčelová plocha pre ťažbu štrkov a následnú rekreáciu

Hlavná funkcia

Plochy sú určené primárne na ťažbu nevyhradeného nerastu – štrkopiesku pre stavebné účely avšak po ukončení ťažby a následnej rekultivácii budú na plochách obnovené ekologické funkcie a prinavrátené do prírodného prostredia s novými funkciami – rekreačnou funkciou a funkciou agroturistiky.

Doplňková funkcia:

Funkcia krajnotvorná, ekostabilizačná, výchovná

Regulatívy pre ťažbu nerastných surovín :

- ťažba môže byť povolená iba na základe projektu ťažby, ktorý bude obsahovať aj projekt rekultivácie územia po ukončení ťažby a štúdie rekreačného využitia a organizácie priestoru.
- projekt ťažby musí byť skoordínovaný so štúdiou tak aby samotná ťažba rešpektovala jeho definitívne funkčné usporiadanie.
- vývoz vyťaženej zeminy bude trasovaný mimo obytné územie Ražňany.
- počas ťažby sa na území ťažby môžu zriaďovať iba dočasné objekty,
- výkon likvidačných prác bude kontinuálny, v časovej a vecnej nadväznosti na výkon ťažobnej činnosti a uvoľňovaní vyťaženého priestoru na ťažobnej lokalite so schváleným termínom ukončenia akcie,
- ťažba sa bude v území prevádzať etapovite, rovnako ako aj rekultivácia územia, tak že povolenie na zahájenie nasledujúcej etapy bude podmienené zahájením prác na rekultivácii územia ukončenej ťažby predchádzajúcej etapy.
- po vyťažení sa územie ťažby zrekultivuje podľa schváleného plánu rekultivácie na rekreačný priestor,
- postupne s uvoľňovaním plôch po ťažobnej činnosti v riešenom území, sa budú vykonávať práce na novom funkčnom využití riešeného územia s ťažiskovým územným a krajinným prvkom vodnej plochy, s výsadbami zelene na upravených plochách.
- zmena využitia územia je podmienená súhlasom Dopravného úradu, Letisko M.R.Štefánika, Bratislava

Regulatívy pre rekreačné využitie územia:

- v rekreačnom priestore sa nesmú zriaďovať žiadne objekty mimo objektov oddychu. (prvky sedenia, prípadne prístrešky (slnolamy) nad sedením,
- rekreačný priestor bude funkčne a opticky izolovaný od plôch ornej pôdy izolačnou zeleňou,
- zazelenenie realizovať podľa projektu sadových a krajinných úprav, s vytvorením vodnej plochy pre rekreačný rybolov, príp. kúpanie, štrkové, príp. pieskové alebo trávnaté pláže, trávnatú plochu pre loptové hry, a prvkov pre detské hry, inštaláciu informačných a oddychových prvkov,
- súčasťou tvorby tohto rekreačného priestoru musí byť aj zriadenie prístupovej pešej a cyklickej komunikácie prepájajúcej ho na obytné územie obce Ražňany

7. Plocha Integrovaného zariadenia pre nakladanie s odpadmi (IZNO) –skládka Ražňany

Prípustné využitie :

Uvedená plocha bude slúžiť iba na účely, ktoré boli predmetom posúdenia vplyvu jej plánovanej prevádzky na životné prostredie a pri splnení podmienok stanovených MŽP SR v Záverečnom stanovisku vydaným podľa zákona č.24/2006 Z.z.

Obmedzujúce využitie:
žiadne

Vylučujúce využitie :
všetky ostatné funkcie

Regulatívy

- maximálne dosiahnuteľná celková kapacita skládkovania nie nebezpečných odpadov na skládke Ražňany je 604 998 m³ (navrhované rozšírenie o 417 600m³).
- kapacitou kompostárne 1 800 t/rok
- kapacita zhodnotenia odpadov na zbernom dvore 3 300 t/rok
- rozšírenie skládky sa bude riešiť po kazetách, pričom objem uloženého odpadu v rámci jedného návrhu rozšírenia nepresiahne objem 120 000 m³
- každé rozšírenie až do celkovej kapacity 604 998 m³, (súčasná kapacita 187 398 m³ rozšírená o kapacitu 417 600 m³), bude podmienená opätovným súhlasom obce a bude podliehať samostatnému územnému konaniu.

V súvislosti s realizáciou rozšírenia areálu skládky je nutné vykonať podrobný dendrologický prieskum dotknutého územia ako podklad pre vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.

Vzhľadom na skutočnosť že k.ú. Ražňany sa nachádza v ochranných pásmach letiska Sabinov-Ražňany , sú pre dotknuté plochy záväzné výškové obmedzenia stanovené ochrannými pásmami tohto letiska podľa kapitoly „h) **Vymedzenie ochranných a bezpečnostných pásiem a chránených území**“. Priebeh ochranných pásiem je grafický znázornený na výkr. č. 1,2,3,a 7

Riešené územie sa nachádza v ochranných pásmach letiska Sabinov –Ražňany, kde výškové obmedzenie stavieb , zariadení, stavebných mechanizmov , porastov a pod. sú stanovené ochranným pásmom vodorovnej roviny s výškovým obmedzením 360 m.n.m. Bpv, pričom už terén tvorí prirodzenú leteckú prekážku vzhľadom na výšky určené týmto ochranným pásmom.

Podľa posúdenia leteckého dopravného úradu je možné uvažovať v lokalite Bikmeľ s navýšením terénu o úroveň skládky , použitím mechanizmov a umiestnením stavieb a zariadení nestavebnej povahy do výšky 25 m nad terénom , max. však do výšky 432 m.n.m. Bpv. Projektová dokumentácia tejto stavby musí byť v stupni územného konania zaslaná leteckému dopravnému úradu k odsúhlaseniu.

8 Plochy zelene

prípustné funkčné využitie plôch verejnej zelene:

- plochy vysadené nízkou a vysokou zeleňou,
- chodníky a oddychové plochy s lavičkami- u verejnej zelene
- u izolačnej zelene iba prvky nízkej a vysokej zelene druhovo a priestorovo vysadenej tak aby plnohodnotne plnila svoj účel.

obmedzené funkčné využitie plôch verejnej zelene:

- detské ihriská, maloplošné prvky pre hru detí predškolského veku, prvky drobnej architektúry, prvky informačného systému,
- podzemné vedenia technickej infraštruktúry,

neprípustne funkčné využitie plôch verejnej zelene:

- akékoľvek ostatné stavby.

Pre zakladanie nových a rekonštrukciu jestvujúcich plôch zelene musí byť spracovaný projekt sadových úprav.

c) Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia

Doprava

- cestu II. triedy Sabinov – Bertotovce realizovať v kategórii C 9,5/70
- prieťahy ciest III/3177, III/3178 a III/3179 zastavaným územím obce upraviť na príslušnú kategóriu v zmysle platnej STN 73 6110 (MZ 8,5(8,0)/50) vo funkčnej triede B3,
- cesty III-tich tried mimo zastavané územie obce upraviť na kategóriu C 7,5/70 podľa STN 73 6101 navrhované a jestvujúce obslužné komunikácie zriadiť resp. upraviť v kategóriách podľa platnej STN 73 6110 (MO 7,5/30, MOU 7,5/30, MO 6,5/30, MOU 6,5/30 a MO 4,25/30),
- zriadiť navrhované plochy parkovísk v obci,
- realizovať peší komunikačný systém v ~~obytnej zóne~~, zastavanom území obce
- realizovať navrhované pešie turistické trasy v extraviláne sídla formou turistických chodníkov
- realizovať navrhované ~~cyklotrasy~~, cyklistické chodníky a združené pešie a cyklistické chodníky
- rezervovať koridor pre realizáciu plánovanej cesty II. triedy.
- rešpektovať zariadenie letiska Sabinov-Ražňany a všetky ochranné pásma zabezpečujúce bezkolíznosť jeho prevádzky

Vodné toky

- v rámci protipovodňových opatrení na vodnom toku Šalgov upraviť smerovanie koryta spojenú so zväčšením profilu na Q_{100} ročnú veľkú vodu v severnej časti sídla v úseku od problematického meandra v dĺžke cca 600 m severozápadným smerom a v juhovýchodnej časti sídla,
- výstavba v lokalitách v blízkosti vodných tokov Šalgov a Ražňan je podmienená ich úpravou, ktorá ochráni navrhovanú výstavbu pred prietokom Q_{100} ročnej veľkej vody,
- v rámci protipovodňových opatrení koryta všetkých miestnych tokov v zastavanom území upraviť na Q_{100} ročnú vodu,
- pre ochranu obytného územia pred prívalovými vodami realizovať záchytné priekopy v severnej a severozápadnej časti,
- pre potreby úprav a údržby vodných tokov chrániť koridor o šírke 5 m od brehovej čiary u upravených koryt a 8 m od osi tokov po oboch stranách u neupravených koryt,
- pre potreby úprav a údržby odvodňovacích kanálov chrániť koridor o šírke min. 5m od brehovej čiary kanálov.

Zásobovanie vodou

- realizovať verejný vodovod.

Odkanalizovanie

- chrániť koridory pre realizáciu kanalizačných zberačov,
- dobudovať verejnú kanalizáciu na celom území obce,
- dobudovať systém odvedenia dažďových vôd v zastavanom území obce.

Zásobovanie elektrickou energiou

- zrealizovať navrhované trafostanice,
- zrealizovať NN rozvody v navrhovanej zástavbe,
- nové NN rozvody v zastavanom území realizovať formou úložných káblov,
- dobudovať systém verejného osvetlenia v zastavanom území obce,
- chrániť koridor pre výstavbu VVN vedenia 2x 110 kV v smere Chmiňany-Lipany trasa ktorého prechádza severnou časťou k.ú.

Zásobovanie plynom

- dobudovať rozvody plynu na území obce.

Zásobovanie teplom

- realizovať koncepciu lokálneho zásobovania teplom na území obce a podporovať využívanie alternatívnych ekologicky nezávadných surovín pre výrobu tepla z domácich zdrojov.

Telekomunikácie

- vytvárať podmienky na rozvoj globálnej informačnej spoločnosti skvalitňovaním infraštruktúry informačných systémov,
- rešpektovať jestvujúcu trasu optického oblastného kábla Sabinov - Jarovnice s výnimkou úseku v južnej časti navrhnutého na preložku,
- rekonštruovať miestne telekomunikačné vedenia spojené s nahradením vzdušných vedení úložnými zemnými káblami.

d) Zásady a regulatívy pre zachovanie a ochranu kultúrohistorických hodnôt**Kultúrne pamiatky**

V katastri obce Ražňany sa nachádzajú nasledujúce národné kultúrne pamiatky evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných ÚZPF:

1. Rímskokatolícky kostol sv Demetera - č. ÚZPF - 344/0 - postavený v r. 1510, rozšírený v r. 1540 a 1778, obnovený v r. 1908. Jednoloďová gotická stavba s polygonálnym zakončením presbitéria, s príľahlou barokovou kaplnkou, sakristiou a renesančnou predsieňou a predstavanou vežou.
2. Park - pri obecnom úrade je evidovaný ako NKP pod číslom ÚZPF 10218/1

Akúkoľvek stavebná činnosť na pozemkoch týchto národných kultúrnych pamiatok je možná v zmysle §32 a §27 zákona číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len „pamiatkový zákon“) len na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

V súlade s ustanovením § 27 ods. 2 pamiatkového zákona v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky: desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok.

Archeologické lokality

V Centrálnnej evidencii archeologických nálezísk SR sú evidované nasledovné archeologické lokality:

1. Historické jadro obce- výsledok spojenia dvoch stredovekých obcí Ňaršany a Ardov .
2. Terasa na pravom brehu Torysy v juhovýchodnej časti k.ú. - sídlisko z mladšej (bukovohorská kultúra) a neskorej doby kamennej (badenská kultúra), mladšej doby bronzovej a doby rímskej.
3. Lokalita Višňové (kóta 348,2) - sídlisko z doby haltštatskej.

Akúkoľvek stavebnú, či inú hospodársku činnosť na ploche týchto evidovaných archeologických lokalít je nevyhnutné vopred odsúhlasiť s Krajským pamiatkovým úradom v Prešove.

Mimo vyššie vymedzených lokalít môže dôjsť k porušeniu ďalších dosiaľ neznámych archeologických objektov a nálezov. V uvedenom prípade stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a v zmysle § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález nájdený počas stavby miestne príslušnému stavebnému úradu a Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad.

e) Zásady a regulatívy pre ochranu prírody a tvorbu krajiny

- rešpektovať prvky ekologickej stability na všetkých úrovniach a považovať ich za plochy s ekostabilizačnou a krajinnotvornou funkciou,
 - prvky ekologickej stability (biocentrá, biokoridory, interakčné prvky, biotopy) využívať tak, aby nebola ohrozená ich primárna ekostabilizačná funkcia,
- koryta miestnych vodných tokov stabilizovať takým ekologicky vhodným spôsobom, aby nebola narušená ich funkcia biokoridorov,
- ozelenie a rekonštrukciu pobrežných porastov nadregionálneho biokoridoru - vodný tok Torysa zrealizovať na základe odborného projektu,
- zachovať porastové štruktúry súkromnej zelene (ovocné sady a kríky) v okrajových častiach sídla, ktoré plnia funkciu základného prvku lokálnej kostry ekologickej stability (KES),
- zabezpečiť, aby na plochách navrhovaných pre obytnú výstavbu bol dostatok verejných plôch tvoriacich uličné kostry zelene,
- zabezpečiť spracovanie projektu pozemkových úprav ako jedného z nástrojov trvalo udržateľného rozvoja územia zosúladením jeho ekologickej, krajinnorekreačnej a hospodárskej funkcie.
- zrekultivovať územie skládky TKO po jej uzatvorení,
- zrealizovať izolačnú zeleň po obvode hospodárskych prevádzok,
- výsadbu všetkých druhov zelene realizovať na základe odborných projektov sadovníckych úprav,
- pozdĺž chodníkov prepájajúcich zastavané územie obce s územím extravilánu založiť sprievodnú zeleň.
- zabrániť erózii koryta riek Šalgov a Ražňan úpravou korýt ekologickou stabilizáciou ich brehov
- zabezpečiť uplatňovanie vhodných protierózných opatrení na plochách PPF so sklonom nad 7°, založených na ochranných agrotechnických a ekostabilizačných opatreniach.
- za plochy náhradnej výsadby zelene považovať navrhované plochy verejnej zelene, historický park, rekreačné zóny a plochy navrhovanej izolačnej zelene, a tiež plochy, ktoré určí projekt pozemkových úprav v rámci opatrení proti erózii pôdy.

Prvky R-USES doplniť o navrhnuté prvky miestneho systému ekologickej stability (M-USES):

- miestne biokoridory (MBk) - koryta potokov Šalgov, Ražňan a Ostroviansky potok a ich bezmenné prítoky,
- miestne biocentra (MBc) - historický park v centre obce a lesný masív v lokalite Bykoš.

Akékoľvek realizácie zásahov, ktoré môžu poškodiť alebo zničiť biotop európskeho alebo národného významu, podlieha z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny vydaniu súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny - obvodného úradu životného prostredia podľa § 6 zákona OPaK V súlade podľa § 6 zákona OPaK je orgán ochrany prírody a krajiny povinný uložiť žiadateľovi vykonanie náhradných revitalizačných opatrení alebo uložiť uhradenie finančnej náhrady do výšky spoločenskej hodnoty zasiahnutého biotopu. V prípade, že okrem v ÚPN už vyznačených biotopoch európskeho alebo národného významu, budú orgánom ochrany prírody a krajiny identifikované ďalšie biotopy v etape konania stavebného úradu o územnom rozhodnutí/stavebnom povolení upozorní na výskyt týchto biotopov orgán ochrany prírody vo svojom vyjadrení vydanom pred vydaním územného rozhodnutia/stavebného povolenia podľa § 9 ods. 1. písm. b) alebo c) zákona OPaK.

f) Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie

- prevádzať nakladanie s odpadom v súlade s vypracovaným plánom odpadového hospodárstva obce,
- zabezpečiť likvidáciu starých záťaží (divokých skládok, estetických závad a t.d.) na území obce,
- zabezpečiť možnosť zásobovania plynom každej b.j. a prevádzky v obci ako v súčasnosti najekologickejšieho zdroja tepla,
- zabezpečiť ekologickú prevádzku všetkých tepelných zdrojov na území obce, zvlášť vo väčších hospodárskych prevádzkach,

- založiť zeleň na všetkých vhodných plochách; zvýšiť estetiku obytných skupín, uličných koridorov i samotných objektov a zabezpečiť ich permanentnú údržbu,
- vylúčiť realizácie nových obytných súborov v stanovených ochranných pásmach,
- realizovať verejný vodovod,
- dobudovať splaškovú kanalizáciu v obci,-
- zabezpečiť ochranu a starostlivosť o navrhované prvky systému MUSES,

g) Vymedzenie zastavaného územia obce

Zastavané územie sa vymedzuje hranicou zastavaného územia obce k 1.1.1990 rozšírené o plochy zastavané v dobe spracovania ÚPN-O a plochy navrhovanej zástavby. Návrh hranice zastavaného územia je zdokumentovaný v grafickej časti ÚPN-O (výkr. č.2).

h) Vymedzenie ochranných a bezpečnostných pásiem, chránených a ekologicky narušených území

1. Pre zástavbu s obytnou a rekreačnou funkciou, ako aj pre výstavbu školských a zdravotníckych zariadení športových zariadení, zariadení verejného stravovania, predajní potravín a zdravotníckeho tovaru je potrebné rešpektovať tieto ochranné pásma (OP):
 - OP 25 m od oplotenia areálu zberného dvora a kompostoviska
 - OP 50 m - od hranice pozemku pohrebiska, v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.
 - OP 100 m - od oplotenia bývalého vojenského objektu navrhovaného pre priemysel a skladové hospodárstvo,
 - OP 500 m - od hranice pozemku skládky TKO (OP platí do doby sanácie skládky),
 - OP 10 m od hranice pozemku bývalého kaštieľa ako bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky. V bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky.
2. Pre investičnú činnosť každého druhu je potrebné rešpektovať:
 - ~~Výškové~~ OP letiska Sabinov-Ražňany stanovené v bode 3.
 - OP 110 kV vonkajšieho vedenia -15 m na obe strany od krajných vodičov,
 - OP 22 kV vonkajšieho vedenia VN 10 m na obe strany od krajných vodičov,
 - OP transformovne z vysokého napätia na nízke napätie 10 m od konštrukcie transformovne,
 - OP plánovanej cesty II. triedy 25 m na obe strany od osi cesty mimo zastavaného územia obce,
 - OP ciest III. tr. 20 m na obe strany od osi cesty mimo zastavaného územia obce,
 - OP pre verejný vodovod a verejnú kanalizáciu 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany,
 - OP pre plynovody a plynové prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm v nezastavanom území 4 m osi plynovodu na každú stranu,
 - OP distribučných STL plynovodov v zastavanom území obce s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 MPa - 1 m na obe strany od osi plynovodu,
 - chránený koridor vodných tokov (manipulačné pásmo) 5 m po oboch stranách od brehovej čiary u upravených korýt a 8 m od osi tokov po oboch stranách u neupravených korýt.
 - u potoka Šalgov ponechať voľný nezastavaný manipulačný pás v šírke min. 10m od brehovej čiary vod. toku. V uvedenom páse nerealizovať žiadnu výsadbu stromov a krov.
 - chránený koridor šírky 5 m pre výstavbu kanalizačných zberačov,
 - chránený koridor odvodňovacích kanálov 5 m po oboch stranách od brehovej čiary.
 - BP pri plynovode s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovanom na voľnom priestranstve a na nezastavanom území 10 m na obe strany od osi plynovodu,

3. katastrálne územie obce Ražňany sa nachádza v ochranných pásmach letiska Sabinov-Ražňany, ktoré boli pre ochranu zariadenia a jeho prevádzky určené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn.0887/65-20 zo dňa 28.3.1965, a prekážkových rovinách určených v zmysle predpisu L14 Letiská, I. zväzok, kde výškové obmedzenie stavieb, zariadení stavebných mechanizmov, porastov a pod. je stanovené: ~~ochranné pásma sú na k. ú Ražňany záväzné nasledujúce OP stanovujúce výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod.~~

- ochranným pásmom vnútornej vodorovnej roviny s výškovým obmedzením 360m.n.m. Bpv,
- ochranným pásmom šikmých prekážkových rovin vzletových a približovacích priestorov (sklon 1:30) s výškovým obmedzením 315-420 m.n.m. Bpv,
- ochranným pásmom bočných prechodových prekážkových rovin (sklon 1:7) s výškovým obmedzením 315-360 m.n.m.Bpv,
- prekážkovými približovacími rovinami (sklon 1:30) s výškovým obmedzením 316-350,3 m.n.m. Bpv,
- prekážkovými rovinami prechodových plôch (sklon 1:7) s výškovým obmedzením 316-360 m.n.m.Bpv,
- prekážkovou rovinou kužeľovej plochy (sklon1:25) s výškovým obmedzením 360-411,6m.n.m.Bpv,

Keďže sa jednotlivé ochranné pásma prelínajú, je záväzná výška stanovená ochranným pásmom s nižšou hodnotou.

Nad výšku určenú ochrannými pásmami letiska je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez predchádzajúceho súhlasu Dopravného úradu.

Ďalšie obmedzenia sú stanovené:

- ochranným pásmom so zákazom stavieb
- ochranným pásmom areálu letiska – všetky zamýšľané stavby v tomto ochrannom pásme musia byť už v štádiu príprav dokumentácie prerokované s Dopravným úradom
- ochranné pásmo s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (vedenie musí byť riešené podzemným káblom)
- ochranným pásmom proti nebezpečným a klamlivým svetlám (povrchová úprava objektov a zariadení musí byť riešená materiálmi s nereflexnou úpravou, externé osvetlenie objektov, spevnených plôch, komunikácii, reklamných zariadení a pod. musí byť riešené svietidlami, ktorých svetelný lúč je nasmerovaný priamo na osvetľovanú plochu a nemôže spôsobiť oslepenie posádky lietadiel; zákaz použitia zariadení na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, zákaz použitia silných svetelných zdrojov).

Samotný terén v časti katastrálneho územia obce Ražňany už presahuje výšky stanovené ochranným pásmom vnútornej vodorovnej prekážkovej roviny a prekážkovej roviny kužeľovej plochy Letiska Sabinov-Ražňany , tzn. tvorí leteckú prekážku. V časti kat. územia obce Ražňany, v zastavanom území obce, kde už terén tvorí prekážku , obmedzujúca výška stavieb a zariadení nestavebnej povahy je 10 m nad pôvodným terénom.

V severozápadnej časti obce (lokalita *Dlhé pole*) na plochách navrhovaného rozšírenia zastavaného územia, , kde už terén tvorí prekážku , obmedzujúca výška stavieb a zariadení nestavebnej povahy je 8 m nad pôvodným terénom.

V lokalite Bikmeľ- na ploche IZNO je podľa posúdenia Dopravného úradu SR možné uvažovať s navýšením terénu o úroveň skládky , použitím mechanizmov a umiestnením stavieb a zariadení nestavebnej povahy do výšky 25 m nad terénom , max. však do výšky 432 m.n.m. Bpv.

Vyššie popísané ochranné pásma a prekážkové roviny sú grafický znázornené na výkresoch č. 1,2,3.

V zmysle ustanovenia §28 a §30 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) je Dopravný úrad dotknutým orgánom štátnej správy v povoľovacom procese stavieb a zariadení

nestavebnej povahy v ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení ako aj pri ďalších stavbách, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky.

Na základe toho je potrebné požiadať Dopravný úrad pri stavbách a zariadeniach:

- ktoré by svojou výškou, prevádzkou, alebo použitím mechanizmov mohli narušiť vyššie popísané ochranné pásma letiska Sabinov-Ražňany,
- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§30 ods. 1 písmeno c) leteckého zákona),
- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30ods.1 písmeno d) leteckého zákona).

4. Chránené územia:

V katastrálnom území obce Ražňany sa nenachádza žiadne vyhlásené chránené územie podľa zákona a ani nie je v dotyku so žiadnym územím siete NATURA 2000 - navrhované chránené územie európskeho významu ani chránené vtáčie územie.

5. Ložiska nerastov, územia ťažby a prieskumné územia.

V k.ú. Ražňany sa nenachádzajú zistené výhradné ložiska nerastov, územia ťažby, ani prieskumné územia.

Na východnom okraji k.ú v lokalite Buchanec je prevádzkovaná ťažba nevyhradeného nerastu-štrkopieskov. Prevádzkovateľ plánuje v blízkej budúcnosti rozšírenie plochy ťažby. Uvedená skutočnosť je premietnutá do ÚPNO- v.č. 2. Do ukončenia ťažby a následnej rekultivácie územia je potrebné plochy ťažby pokladať za dočasnú ekologickú záťaž.

6. Svahové deformácie

V k.ú. Ražňany sa nenachádzajú svahové deformácie s charakterom aktívne, potenciálne alebo stabilizované.

7. Enviromentálne záťaže (EZ) v území

V k.ú Ražňany sú evidované nasledujúce enviromentálne záťaže:

názov EZ: SB (004) Ražňany- stará skládka

Názov lokality: stará skládka

Druh činností: skládka komunálneho odpadu

Registrovaná ako: C - sanovaná/rekultivovaná lokalita

8 Prírodná rádioaktivita prostredia

Celé k.ú. Ražňany spadá do stredného radónového rizika. Územia so stredným radónovým rizikom sú podľa § 20 ods. 3 geologického zákona vymedzené ako rizika stavebného využitia. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z.a vyhlášky MZ SR č.528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarovania z prírodného žiarenia.

i) Plochy pre stavebné uzávery, asanácie a pre chránené časti krajiny

Plochy určené pre stavebnú uzáveru resp. asanáciu sú graficky vyznačené vo výkrese č. 2 Návrh priestorového usporiadania.

- na stavebnú uzáveru je navrhovaná plocha pozemku sýpky č.p.390 a 389 z dôvodu výhľadového uvoľnenia plochy pre funkciu verejnej zelene, pozemkov č.p. 639 a 641 za účelom výhľadového uvoľnenia plochy pre funkciu verejnej zelene, pozemky č.p. 643,644,645,646 a účelom výhľadového uvoľnenia plochy na funkciu občianskej vybavenosti, plochy pozemkov určených pre výhľadové sprístupnenie územia vhodného na zástavbu č. p. 332, časť pozemku č.p. 194/1,
ďalej stavebná uzávera platí aj pre všetky vymedzené koridory ochranných pásiem vedení sietí technickej vybavenosti až do ich zrušenia, vymedzené koridory manipulačného priestoru pobrežia vodných tokov a chráneného koridoru pre výhľadovú výstavbu cesty II.tr.
- na asanáciu je navrhovaná časť plochy hospodárskeho dvora bývalého poľnohospodárskeho družstva č.p. 234/1, 234/7 a 229, z dôvodu uvoľnenia plochy pre výstavbu rodinných domov a výsadbu izolačnej zelene,
- plochy pre chránené časti krajiny sa na katastrálnom území nenavrhujú.

j) Určenie pre ktoré časti obce je potrebné obstarat' a schváliť ÚPN-Z

ÚPD na stupni ÚPN-Z nie je potrebné spracovať pre žiadnu lokalitu. Pre navrhované rekreačné zóny v lokalitách Sakadiky + Uboč, Zimná studňa a pre navrhované obytné súbory v lokalitách Viničky, Roveň a Konopiska je potrebné spracovať podrobnejší územnoplánovací podklad. Doporučujeme urbanistickú štúdiu zástavby.

k) Zoznam verejnoprospešných stavieb a opatrení vo verejnom záujme

1. plánovaná cesta II. triedy Sabinov - Bertotovce,
2. rekonštrukcia ciest III/3177, III/3178 a III/3179 na požadované šírkové parametre,
3. výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií,
4. výstavba hlavných a rekonštrukcia verejných peších a cyklistických komunikácií
5. plochy pre výhľadové sprístupnenie územných rezerv pre bytovú výstavbu,
6. úpravy korýt všetkých vodných tokov na kapacitu Q_{100} , protipovodňové opatrenia
7. realizácia záchytných odvodňovacích priekop a kanálov
8. výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich transformovní a elektrických vedení,
9. výstavba vodovodnej siete a vodojemu
10. dobudovanie kanalizačnej siete,
11. plynifikácia existujúcej aj navrhovanej zástavby,
12. rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových vedení a zariadení telekomunikácií,
13. sanácia zdevastovaného územia zameraná na likvidáciu hygienických a ekologických záťaží,
14. výstavba kompostoviska, a zberného dvora a zriadenie zberného miesta
15. výstavba pohrebiska,
16. výstavba domu smútku.
17. výstavba a rekonštrukcia verejných ~~športovorekreačných~~ športových a rekreačných priestorov a zariadení,
18. výstavba a rekonštrukcia objektov určených pre sociálnu starostlivosť a dom sociálnych služieb v majetku obce.

Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme, možno vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť rozhodnutím vyvlastňovacieho orgánu v súlade so zákonom č.282/2015

l) Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Vid' príloha.